

De erli Üyelerimiz,

Türkiye Psikiyatri Derne i 2012 yılı Yeterlik Yazılı Sınavı soru ve cevapları a a ıda yer almaktadır. Tüm sınav soruları online sistem üzerinden gönderilen, kurul tarafından konu ba lıkları gözden geçirilerek kaynakları incelenen ve uygunlu u onaylandıktan sonra soru bankasına alınan sorulardan seçilmi tir.

**TÜRK YE PS K YATR DERNE**  
**YETERL K YAZILI SINAV SORULARI**  
**09 Ekim 2012**

**AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI**

1. Sınav süresi **90 dakikadır.**
2. Sınav **be seçenekli** 100 sorudan oluşmaktadır.
3. Her sorunun **yalnızca bir** doğru yanıtı vardır. Bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmiş ise o soru geçersiz sayılacaktır.
4. Sınav puanı hesaplanırken **yalnızca doğru yanıt sayısı** dikkate alınacaktır.
5. Sınav sırasında; bilgi toplama, iletişim, iletilme için olan araçlar **kullanılamaz.**
6. Yanıtlar, optik okuyucu formunda yer alan **ilgili** boşluklara kurşun kalemle belirgin olarak işaretlenmelidir.
7. Sınav bitiminde: adınız, soyadınız ve numaranızı optik okuyucu formuna yazmış olduğunuzu kontrol ederek formu teslim ediniz.

Başarılar dileriz.  
**Tiirkiye Psikiyatri Derne i**  
**Yeterlik Kurulu**

1) Hangisi bir dürtünün ya da duygunun asıl nesnesinden ba ka bir nesneye yöneltilmesi olarak tanımlanan savunma düzene idir?

- a) Kendine yönelme
- b) Kar it tepki kurma
- c) Bölme
- d) Yer de i tirme
- e) Döndürme

2) "Tik" nasıl bir hareket bozuklu udur?

- a) stemsiz, süregen, bükücü ve döndürücü
- b) Psikojenik kökenli, yineleyici, ritmik
- c) Yineleyici ve her seferinde farklı formlarda ortaya çıkan
- d) Ani, hızlı, amaçsız, ritmik olmayan
- e) Agonist ve antagonist kasları dönü ümlü tutan

3) Hangisi (leri) izofreniform bozukluk tanılı hastada daha iyi seyir göstergesidir?

I. Hastanın duygulanımında düzle me veya sı la manın gözlenmemesi

II. Hastanın i levsellinde bir bozulma oldu unun çevresindekiler tarafından fark edilmesinden aylar sonra psikotik belirtilerin ortaya çıkması

III. Psikotik nöbetin en alevli dönemlerinde hastada konfüzyon veya sersemlik halinin gözlenmesi

- a) I
- b) II
- c) I, III
- d) II, III
- e) I, II, III

4) Altmı bir ya nda, erkek hasta. On yıl önce kaza ile birini öldürmü , bir süre hapis yatmı , hapse girdi inden beri rüyasında hep öldürüldü ünü görüyor, gündüz kendisine ate edeceklermi gibi geliyor, kabus görme korkusuyla uyuyamıyor, isteksizlik, huzursuzluk, cinsel sorunlar tarifliyor. Hastanın tanısı nedir?

- a) Kabus bozuklu u
- b) Delüzyonel bozukluk
- c) Major depresyon
- d) Travma sonrası stres bozuklu u
- e) Yaygın anksiyete bozuklu u

5) Hangisi izofrenide "içgörü" kaybı ya da azalmasının klinik önemidir?

- a) Tedaviye uyumu kötüle tirmesi
- b) Tedaviye direnç geli mesi
- c) Atipik antipsikotik kullanım gereklili i
- d) Kombine ilaç tedavisinin gereklili i
- e) EKT için yanıt belirleyicisi olması

6) Hasta yakınlarıyla görü menin öncelikli amacı nedir?

- a) Hasta yerine yakınlarından bilgi alarak zaman kazanmak
- b) Ailedeki ruhsal sorunları belirlemek
- c) Hastadan alınamayan bilgiyi almak
- d) Her eyin yolunda oldu unu söyleyerek aileyi rahatlatmak
- e) Hastadan alınan bilgiyi aileyle paylaşmak

7) Hangisi çocuklukta ba layan, sosyal etkile im sorunları, duygusal kar ılık verememe, stereotipiler, ritüeller gibi normal dı ı davranı larla seyreden, zeka geli imi ve dilsel i levlerinin normal oldu u hastalıktır?

- a) Asperger sendromu
- b) Otistik bozukluk
- c) Dikkat eksikli i ve hiperaktivite bozuklu u
- d) Davranım bozuklu u
- e) Tourette bozuklu u

8) Hangisi Erikson'un insan ya amının sekiz evresi kuramında yer almaz?

- a) Kimlik-kimlik karma ası
- b) Otonomi-utanç
- c) Yakınla ma-izolasyon
- d) Sembiyoz-farklıla ma
- e) Temel güven-güvensizlik

9) Hangisi özkıyım riskini arttıran etkenlerden de ildir?

- a) Özkıyım giri imi öyküsü
- b) Genç ya
- c) Erkek olmak
- d) Ailede özkıyım öyküsü
- e) Madde kötüye kullanımı

10) Hangisi özkıyımın en güçlü yordayıcısıdır?

- a) De ersizlik dü ünceleri
- b) Umutsuzluk dü ünceleri
- c) Hayattan zevk alamama
- d) Sabah erken uyanma
- e) Dikkatin azalması

11) Hangisi acil giri im gerektiren ve ölümcül olabilecek antipsikotik ilaç yan etkisidir?

- a) Okülojirik kriz
- b) Tortikollis
- c) Trismus
- d) Opistotonus
- e) Laringeal distoni

**12) Hangisi acil psikiyatri başvurusunda akla gelen ilk sorudur?**

- a) Tanısı nedir?
- b) Tedavisi doğru mu?
- c) Niçin imdi?
- d) Niçin burası?
- e) Hastalığı var mı?

**13) Hangisi afet sonrası akut dönem için doğrudur?**

- a) Olaydan dakika, saat ve günler içinde yaşananlardır
- b) Uzunerimli olumsuz etkilerin yaşamaya devam edildiği dönemdir
- c) Kişilerin maddi hasarı ile belirtileri arasındaki ilişkidir
- d) Afetten etkilenen kişiler için daha yapılandırılmış koşullardır
- e) Semptomlar yerine sendromların saptanmasıdır

**14) Hangisi psikolojik travma ardından travma sonrası stres bozukluğu gelişme riskini artıran etmenlerden değildir?**

- a) Erkek cinsiyet
- b) Nevrotik özellikler
- c) Antisosyal özellikler
- d) Düşük zeka düzeyi
- e) Öyküde anksiyete bozukluğu

**15) Hangisi DSM-IV'e göre major depresyon alt belirleyicisidir?**

- a) Mevsimsellik
- b) Katatoni
- c) Kronisite
- d) Gebelikte başlama
- e) Post-partum başlama

**16) Hangisi bir tanı için geçerlik yöntemi değildir?**

- a) Sendromal geçerlik
- b) Yüz geçerliliği
- c) Tedavi geçerliliği
- d) Öngörme geçerliliği
- e) Yapısal geçerlik

**17) Tedaviye başlanmayan depresyon hastasında önce hangi belirti düzelir?**

- a) Uykusuzluk
- b) Ajitasyon
- c) Anksiyete
- d) Umutsuzluk
- e) Konsantrasyon bozukluğu

**18) Hangisi Wernicke-Korsakof Sendromu'nda görülmez?**

- a) Ataksi
- b) Konfabulasyon
- c) Nistagmus
- d) Hipomani
- e) Konfüzyon

**19) Hangisi ani başlayan ve birkaç dakika içinde iddetlenen bedensel belirtileri ve yoğun korku atakları olan hastada, panik bozukluğu tanısını en fazla destekler?**

- a) Atak sırasında dört ya da daha fazla bedensel belirtiler
- b) Kalp krizi geçirme korkusu
- c) Beklenmedik ataklar
- d) Kalabalık ortamlarda atak
- e) Beklenti anksiyetesi

**20) Hangi anksiyete bozukluğu kadın ve erkekte eşit oranda görülür?**

- a) Obsesif kompulsif bozukluk
- b) Panik bozukluğu
- c) Basit fobik bozukluk
- d) Yaygın anksiyete bozukluğu
- e) Sosyal anksiyete bozukluğu

**21) Hangisi iki uçlu bozukluk gidisiyle ilgili yanlıştır?**

- a) Yaygınlık oranı, cinsiyete göre farklılık göstermez
- b) Hızlı döngülü biçimi erkeklerde daha fazladır
- c) Çoğu hasta belirtileri 20 yaş öncesinde yazar
- d) Erken başlangıç özkıyım riskini artırır
- e) Karma atak kadınlarda daha sık görülür

**22) Hangisi B kümesi kişilik bozukluklarından değildir?**

- a) Antisosyal kişilik bozukluğu
- b) Bağımlı kişilik bozukluğu
- c) Histrionik kişilik bozukluğu
- d) Narsisistik kişilik bozukluğu
- e) Borderline kişilik bozukluğu

**23) Hangisi deliryum ile ilgili olarak doğrudur?**

- a) Sinsi başlangıç gösterir
- b) Etkilenen nörolojik belirtiler nadirdir
- c) Genellikle merkezi sinir sistemi içindeki bir nedene bağlıdır
- d) Lityum ile etkili şekilde tedavi edilir
- e) Genellikle beyin aktivitesinde yaygın yavaşlamaya neden olur

24) Hangi durumda hızlı döngülü iki uçlu bozukluk tanısı konur?

- a) Altı ayda 3 atak
- b) Oniki ayda 4 atak
- c) Üç ayda 3 atak
- d) Sekiz ayda 4 atak
- e) Dört ayda 3 atak

25) Hangi tanı, major depresyonun üzerine eklenmesi ile "çifte (double) depresyon"u tanımlar?

- a) Yas
- b) Distimi
- c) Dirençli depresyon
- d) Psikoz
- e) Anksiyete

26) Elliiki ya ındaki bir erkek hasta. Ba a rısı, bellek kaybı, yönelim bozuklu u, ellerinde ve kollarında aralıklı olarak ortaya çıkan ve birkaç saat süren paralizi yakınması ile poliklini e ba vuruyor. Hastanın sorulan "Kaç parma nız var?: 6"; "2+2 kaç eder?: 5" gibi sorulara yakın yanıtlar veriyor. Dissosiyatif bozukluk oldu u dü ünülen hastada tanı nedir?

- a) Temaruz
- b) Piblokto
- c) Amok
- d) Füg
- e) Ganser sendromu

27) Hangisi izofreni belirtilerinin ortaya çıkı ıyla ilgili varsayım de ildir?

- a) Mezolimbik dopamin yola ında hiperaktivite ile pozitif belirtiler
- b) A ırı serotonin salınımı ile hem pozitif hem de negatif belirtiler
- c) Norepinefrin salgılayan nöronlarda dejenerasyon
- d) Hipokampal GABA nöronlarında dejenerasyon, dopamin hiperaktivitesi
- e) Glutamat salgılayan nöronların hiperaktivitesi ve glutamatın olu turdu u nörotoksisite

28) Yirmiiki ya ında erkek hasta. Yolda tek ba ına amaçsız ve a kın biçimde gezerken bulunup polis tarafından hastaneye getiriliyor. Kendisi kim oldu unu, ne i yaptı ını, stanbul'a nasıl ve ne amaçla geldi ini bilmedi ini söylüyor. Üstünden herhangi bir kimlik belgesi, para çıkmayan hastanın elinde Bursa- stanbul bileti bulunuyor. Tanı hangisidir?

- a) Dissosiyatif amnezi
- b) Dissosiyatif füg
- c) Dissosiyatif kimlik bozuklu u
- d) Konversiyon bozuklu u
- e) Yapay bozukluk

29) Hangisi iki uçlu bozuklukta görülen bili sel belirtilerden de ildir?

- a) Yarı an dü ünceler
- b) Distraktibilite
- c) Dezorganizasyon
- d) Hostilite
- e) Dikkatsizlik

30) Hangisi akut manide özkıyım riskini artırır?

- a) Ailede özkıyım öyküsü
- b) Psikotik belirtilerin olması
- c) Alkol madde kullanımı
- d) Panik bozuklu u ektanısı
- e) Duygudurum dengeleyici kullanırken atak olması

31) Hangisi DSM-IV-TR' e göre tanı için gereken en az süre e le mesi de ildir?

- a) Sanrısız bozukluk - 1 ay
- b) Yaygın anksiyete bozuklu u - 6 ay
- c) Kronik travma sonrası stres bozuklu u - 3 ay
- d) Hipokondriasis - 3 ay
- e) Kronik somatoform a rı bozuklu u - 6 ay

32) izofreni tanısı konmu bir hastayla yapılan görü me sırasında hasta birden "Ahmet Amca, bana bunu neden yapıyorsun? Sen ölmü tün" der, burasının bir hastane oldu u hatırlatıldı ında, ısrarla "Senin kim oldu unu biliyorum; sen Ahmet Amca'sın, neden böyle yapıyorsun?. diye devam eder. " Görü menin devamında da; görü mecinin hem fiziksel hem de psikolojik özellikleri ile "Ahmet Amca" oldu unda ısrar eder. Bu belirtiler hangi sendroma aittir?

- a) Cotard
- b) Fregoli
- c) Capgras
- d) Intermetamorfoz
- e) De Clerambault's

33) Hangisi prolaktin düzeyini en az etkiler?

- a) Risperidon
- b) Olanzapin
- c) Ziprasidon
- d) Ketiapin
- e) Haloperidol

34) Hangisi duygudurum dengeleyiciler için do rudur?

- a) Karbamazepin lökositoya neden olabilir
- b) Tiazid grubu diüretikler lityum kan düzeyini dü ürür
- c) Lityum uygunsuz ADH salınımına neden olabilir
- d) Valproik asit lamotrijin düzeyini artırır
- e) Karbamazepinle alınan antipsikotiklerin düzeyi artar

35) Yirmiüç ya ında, lise mezunu, bekar, i siz, erkek hasta. Ergenlik ça ından beri çekingen oldu unu, kar ı cinsle konu amadı ını söylüyor. Kısa süre çalı tı ı yerden mü terilerle görü mekte zorlanması nedeniyle ayrıldı . Moral bozuklu u, topluma girememeye, hayattan zevk alamama, uykusuzluk ve sinirlilik yakınmaları var. Son 1-2 aydır haftada 15-20 adet bira içerek rahatladı ını ifade ediyor. En uygun tedavi seçene i hangisidir?

- a) Trisiklik antidepressan
- b) Benzodiazepin
- c) SSRI ve beta bloker
- d) Antipsikotik
- e) Duygudurum dengeleyici

36) Hangi ilaç epileptik nöbet geçiren izofreni tanılı hastada tercih edilmez?

- a) Haloperidol
- b) Risperidon
- c) Olanzapin
- d) Klozapin
- e) Ketiapin

37) Hangileri gebeli in 3. trimesterinde serotonin geri alım inhibitörlerine maruz kalan bebeklerde görülebilir?

- I. Omfalosel
- II. Pulmoner hipertansiyon
- III. Hiperrefleksi
- IV. Dü ük do um kilosu

- a) I, II
- b) I, III
- c) II, III
- d) II, IV
- e) III, IV

38) Hangisi tedaviye dirençli depresyonun güçlendirme tedavisinde kullanılır?

- a) Agomelatin
- b) Bupropion
- c) Venlafaksin
- d) Moklobemid
- e) Ketiapin

39) Hangi antidepressan cinsel yan etki ve kilo artı ına yol açmaz?

- a) Mirtazapin
- b) Bupropion
- c) Venlafaksin
- d) mipramin
- e) Sertralin

40) Psikotrop ilaçların uyku üzerine etkisi açısından hangisi yanlı tır?

- a) MAOI'leri REM uyku latansını uzatır
- b) Bupropion uyku latansını uzatır
- c) Trisiklikler REM uykusunu kısaltır
- d) Venlafaksin REM latansını uzatır
- e) Mirtazapin yava dalga uyku latansını kısaltır

41) Hangisi EKT konusunda onay alırken, hastanın unutkanlıkla ilgili sorusuna en uygun yanıtır?

- a) Bellek bozuklu u yapmaz
- b) Olumsuz anıları unutturur
- c) EKT'nin hemen öncesine ili kin unutkanlık olur
- d) Yatkinlik varsa unutkanlık yapar
- e) Ö renmeyi ve eski anıları etkiler

42) Hangisinde anterior singülotomi uygulanır?

- a) Travma sonrası stres bozuklu u
- b) Panik bozuklu u
- c) kiuçlu bozukluk
- d) izofreni
- e) Obsesif kompulsif bozukluk

43) Hangisi "matür" savunma düzene idir?

- a) Ülküle tirme
- b) Bastırma
- c) Kar ıt tepki kurma
- d) Yücele tirme
- e) Yer de i tirme

44) Hangisi bili sel davranı çı terapinin de i ik bir biçimi olup stres ile ba a çıkma, duygularını sakınle tirebilme ve ba kaları ile olan ili kileri geli tirebilme için ki ileri e itmede kullanılan terapidir?

- a) Diyalektik davranı terapisi
- b) Sistemik desensitizasyon terapisi
- c) Dı avurumcu sanat terapisi
- d) Bireylerarası terapi
- e) Analitik terapi

45) Hangisi ödipal dönemde çocu un cezalandırılaca ı kaygısıyla anne ve babaya yönlendirdi i cinsel ve öldürme duygularını bırakma, bastırma ya da reddetmesi sonucu olu ur?

- a) d
- b) Ego
- c) Süperego
- d) Bastırma bariyeri
- e) Ego ideali

46) Hangisi psikanalitik psikoterapilerde "tanıdık olanı arama, geçmi te bizim için önemli olan ki ilerle kurulan ili kinin günümüzde tekrar etmesi, geçmi deneyimler ve bunlara ait duyguların tedavi ortamında terapistle kurulan ili kide yeniden canlanması" tanımına uyar?

- a) Aktarım
- b) Kar ı aktarım
- c) Empati
- d) Çatı ma
- e) Fantezi

47) Hangisi klasik psikanalizde kullanılmaz?

- a) Serbest ça rı im
- b) Empati
- c) Hipnoz
- d) Rüya yorumu
- e) Dil sürçmeleri

48) Hangisi fobik bozuklukta yer de i tirme ile birlikte kullanılan savunma düzene idir?

- a) Yücele tirme
- b) Bölme
- c) Yansıtma
- d) Yansıtmalı özde im
- e) Ülküle tirme

49) Hangisi izofreni hastalarında ki isel ve sosyal uyumu geli tirmeyi, relaps önlemeyi amaçlar?

- a) Katatimik görüntü ya antısı
- b) Analitik terapi
- c) Gev eme e itimi
- d) Bireysel psikoe itim
- e) Hipnoz

50) Hangisi savunma düzeneklerinin özelliklerinden de ildir?

- a) Bilinç dı ı i ler
- b) Anksiyeteyi önler
- c) di kontrol eder
- d) Egoyu destekler
- e) Süperegö i levidir

51) Hangisi obsesif kompulsif bozuklu un bili sel davranı çı tedavi uygulamalarında yer almaz?

- a) Yüzle tirme
- b) Sokratik sorgulama
- c) Alı tırma
- d) Tepki engellenmesi
- e) Pasta dilimleme tekni i

52) Hangi belirti orbitofrontal korteks hasarı sonucu beklenmez?

- a) Dürtüsellik
- b) Disinhibisyon
- c) Duygu ya antısının baskılanması
- d) Yargılama ve karar verme bozuklu u
- e) Semantik bellek bozuklu u

53) B12 vitamin düzeyi dü ük olan ya lı hastada hangisi ölçülmelidir?

- a) Melatonin
- b) Vitamin D3
- c) Metionin
- d) Homosistein
- e) Serotonin

54) Hangisi REM dönemi davranı bozuklu unun karakteristik polisomnografik bulgusudur?

- a) Uyku ba langıcında REM uykusunun ortaya çıkması
- b) REM uykusu sırasında rüya görülmesi
- c) Non-REM uykusundan REM uykusuna geçerken uyanma
- d) REM uykusu sırasında tonus kaybının ortaya çıkmaması
- e) REM uykusunda azalma

55) Lityuma ba lı tremor ile ilgili hangileri do rudur?

- I. Ritmiktir
- II. Anksiyeteyle artar
- III. stırahat sırasında vardır
- IV. Genellikle parmaklarla sınırlıdır

- a) I, II
- b) III, IV
- c) I, III
- d) I, II, IV
- e) II, III, IV

56) Hangisi Lewy cisimcikli demansın çekirdek belirtilerinden biridir?

- a) Parkinsonizm
- b) Sistematik sanrılar
- c) itsel varsanılar
- d) Apati
- e) Progresif afazi

57) Hangisinde sürekli amnezi görülmez?

- a) Korsakof psikozu
- b) Herpes ensefaliti
- c) Travma sonrası stres bozuklu u
- d) Damarsal bozukluklar
- e) Alzheimer hastalı ı

58) Hangi madde intoksikasyonunda kavgacı, atak ve beklenmedik davranışlar sergilemenin yanı sıra nistagmus, kas rijiditesi ve hiperakuzi görülür?

- a) Kannabis
- b) Morfin
- c) Fensiklidin
- d) Barbitürat
- e) Kafein

59) Hangi laboratuvar ölçümleri, yaklaşık olarak dört hafta boyunca alkol kullanmayı bıraktığına emin olunan fakat son günlerde yakınlarının alkol kullandığından üphelendiği bir hastanın alkol kullandığını doğrulamak için kullanılır?

- I. Gama Glutamil Transferaz (GGT)
- II. Ortalama Eritrosit Volümü (MCV)
- III. Karbonhidrattan fakir transferin (CDT)
- IV. Trigliserid

- a) I, II
- b) I, III
- c) I, II, IV
- d) II, III
- e) II, III, IV

60) Hangisi deliryum tremens tedavisinde ilk olarak tercih edilen ilaçtır?

- a) Haloperidol
- b) Diazepam
- c) Propranolol
- d) Vitamin B12
- e) Karbamazepin

61) Benzodiazepin kesilme sendromu belirtilerinden hangisi daha sık görülür?

- a) Grand mal nöbet
- b) Kabus görme
- c) Paranoid düğünceler
- d) Hiperpireksi
- e) Ölüm

62) Alkol intoksikasyonu tablosu ile acil servise başvuran erkek hastanın kan alkol düzeyi 250 mg/dl ve kan şekeri 50 mg/dl olarak saptanmıştır. Yakınları son yıllarda hastanın sık sık ağız içi nöbetlerine girdiğini, yemek yemeden sürekli içtiğini, beden sağlığının bozulmuş olduğunu belirtmektedir. Acil tedavisine yönelik olarak dekstroz solüsyonu takılması ancak hastanın durumu kötüleşmiyorsa, konfüzyon, göz hareketlerinde değişiklik ve nistagmus saptanmıştır. Hangisi yapılmalıdır?

- a) Hasta kusturulur
- b) Dekstroz infüzyonu kesilir
- c) Aktif kömür verilir
- d) Parenteral tiyamin (B1) verilir
- e) Antikonvülzan verilir

63) Hangisi benzodiazepinlere bağımlılık gelişmesinde risk etmeni değildir?

- a) GABA-A reseptör agonisti olması
- b) Kısa etki süreli olması
- c) Dopaminerjik reseptör antagonizması
- d) Yüksek doz kullanılması
- e) Öforizan özelliklerinin olması

64) Hangisi opioid intoksikasyonunda görülür?

- a) Pupiller dilatasyon
- b) Piloereksiyon
- c) Kan basıncında artma
- d) Solunum depresyonu
- e) Vücut sıcaklığında artma

65) Hangisi yaşlı özkıyımları için doğrudur?

- a) Hastaların yaklaşık yarısında depresyonla ilgili kilitir
- b) Madde kullanımı yaygındır
- c) Hipokondri ve uykusuzluk seyrek görülür
- d) Girişim öyküsü sonuçlanmamış olanlar için yordayıcıdır
- e) Antidepresan kullanımı riski artırır

66) Hangi demans tipinin etiyojisinde genetik etmenlerin önemli rolü vardır?

- a) Vasküler demans
- b) Pick hastalığı
- c) Alzheimer hastalığı
- d) Lewy cisimciği demansı
- e) Pugilistica demansı

67) Diyabeti ve hipertansiyonu olan yaşlı hastada deliryum riskini en fazla artıran ilaç hangisidir?

- a) Propranolol
- b) Asetilsalisilik asit
- c) Oksibutin
- d) Morfin
- e) Diazepam

68) Hangileri "tıbbi etik" ilkeleridir?

- I. Özerklik
- II. Kavramsallık
- III. Faydacılık
- IV. Adalet
- V. Yasallık

- a) I, II, III
- b) I, II, IV
- c) II, III, IV
- d) II, III, V
- e) I, IV, V



69) Hangisi insan denekleri üzerindeki biyomedikal ara tırmalar için hekimlere yol gösterici önerileri içeren ilk bildirgedir?

- a) Nürnberg
- b) Lizbon
- c) Tokyo
- d) Helsinki
- e) Madrid

70) Özellikle motivasyon süreçleri ile ili kili olan hangisidir?

- a) Dorsolateral prefrontal
- b) Broca alanı
- c) Anterior singulat
- d) Suplemer motor alan
- e) Frontal görme alanı

71) Duyguların ya anması ve ifadesinin düzenlenmesi ile bellek i levlerinden sorumlu olan beyin bölgesi hangisidir?

- a) Oksipital korteks
- b) Limbik sistem
- c) Serebellum
- d) Parietal korteks
- e) Hipofiz

72) Hangisi glukokortikoidler için do ru de ildir?

- a) Salımı serotonin ile artırılır
- b) Salımı asetilkolin ile uyarılır
- c) Salımı GABA ile baskılanır
- d) CRH'nın sentezinden çok salımını düzenler
- e) Glutamat toksisitesini azaltır

73) Hangisi prefrontal korteks alanları arasında sayılmaktadır?

- a) Anterior singulat korteks
- b) Amigdala
- c) Hipokampus
- d) nsula
- e) Prekuneus

74) izofrenide i leyen bellek (working memory) bozuklu undan sorumlu oldu u dü ünülen beyin bölgesi hangisidir?

- a) Orbitofrontal korteks
- b) Hipokampus
- c) Dorsolateral prefrontal korteks
- d) Amigdala
- e) Somatosensoriyel korteks

75) Hangi nöropeptid, beyinde eksitatuvar nörotransmisyonu düzenleyen, anksiyete ve korku ko ullandırmasında önemli rol oynar?

- a) Noradrenalin
- b) Glutamat
- c) Serotonin
- d) Nörokinin
- e) GABA

76) Hangisi cinsel istek, dürtü, fantezi ve motivasyonun olu masında en önemli rolü üstlenen nörotransmitter-hormon ikilisidir?

- a) Noradrenalin - Prolaktin
- b) Adrenalin - Östrojen
- c) Serotonin - Östrojen
- d) Dopamin - Testosteron
- e) Asetilkolin - Testosteron

77) Cinsel yanıt evreleriyle ili kili olmayan cinsel i lev bozuklu u hangisidir?

- a) Cinsel tiksinti bozuklu u
- b) Vajinismus
- c) Erken bo alma
- d) Koitus sonrası disfori
- e) Sertle me bozuklu u

78) Otuzsekiz ya nda, bo anımı , erkek. Kadın giysileri giyerek uyarıldı nı, cinsel fantezilerinin de bununla ilgili oldu unu, e inin giysilerinin giyerken karısının yakalaması üzerine bo andı nı belirtiyor. Hangi tanı bu durum için geçerlidir?

- a) Transseksüalizm
- b) Cinsel kimlik bozuklu u
- c) Transvestik feti izm
- d) Eksibisyonizm
- e) Fetizim

79) Hangisi "yüksüz soru" tanımıdır?

- a) Yanıtı "evet" ya da "hayır" olmayan soru
- b) Önyargısız soru
- c) Kısa cümlelerden olu an soru
- d) Derinlemesine bilgi almayı amaçlayan soru
- e) Yargılamayan soru

80) DSM-IV-TR' ye göre enürezis için en dü ük takvim ya ı hangisidir?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6
- e) 7

**81) Hangi anksiyete bozukluğu, davranış olarak inhibe çocuklarda daha fazla görülür?**

- a) Sosyal anksiyete bozukluğu
- b) Agorafobi
- c) Panik bozukluğu
- d) Obsesif kompulsif bozukluk
- e) Yaygın anksiyete bozukluğu

**82) Hangisinde izofreni gelişme olasılığı en yüksektir?**

- a) Annesi izofreni olan çocuk
- b) Babası izofreni olan çocuk
- c) Hem annesi hem babası izofreni olan çocuk
- d) Kardeşi izofreni olan çocuk
- e) Dizigot ikizi izofreni olan çocuk

**83) Hangisi zeka geriliği tanısı için gerekli olan ölçüt değildir?**

- a) Ortalamanın altında zeka seviyesi
- b) Yaşı için beklenen uyum seviyelerinde yetersizlik
- c) Erken çocukluk dönemlerinde başlangıç
- d) Bebeklik döneminde iibirliği yapmamak
- e) Zeka geriliği oldu una ilişkin güçlü bir kanı

**84) Yirmidokuz yaşında kadın hasta. Halsiz oldu unu, son altı ayda yüksek lisans sınavları nedeniyle yoğun çalışmasını ve ailesini zayıfladığını (45 kilodan 29 kiloya düşmüş) belirtiyordu. Ergenlikten bu yana amenore tanımıyordu. Açlık kan şekeri 29 mg/ml, karaciğer fonksiyon testleri normalin 3-4 katı ve hiponatremi saptandı. Tanı ve tedavi yaklaşımlarında hangisi uygundur?**

- a) Depresyon - Psikiyatri kliniğine yatırılır ve EKT uygulanır
- b) Anoreksiya nervoza - Psikiyatri kliniğine yatırılır ve mirtazapin başlanır
- c) Anoreksiya nervoza - Psikiyatri kliniğine yatırılır ve %5 glikoz ile tedavi başlanır
- d) Anoreksiya nervoza (organik bozukluk dı lanamaz) - Acilen ç Hastalıkları kliniğine yatırılır ve konsülte edilir
- e) Anoreksiya nervoza (organik bozukluk dı lanamaz) - ç Hastalıkları polikliniğine yönlendirilir

**85) Hangisi obezitenin sınırını belirleyen beden kütle indeksidir?**

- a) 25
- b) 30
- c) 35
- d) 40
- e) 45

**86) Hangisi hipertiroidi ve psikiyatrik bozukluk için doğrudur?**

- a) Graves hastalığında mani depresyondan daha sıklıkla görülür
- b) Tiroid hormon düzeyi ile psikiyatrik belirtilerin ilişkisi doğrudur
- c) Antitiroid ilaç tedavisi ile depresyon belirtileri de iyileşir
- d) Hipertiroidi hastalarında anksiyete ve irritabilite sıklıkla görülür, bellek ve konsantrasyon etkilenmemiştir
- e) Yaşlı hastalarda hipertiroidi daha fazla apati ve depresyon ile ilişkilidir

**87) Hangi tıbbi duruma ikincil psikozları birincil psikozlardan ayırt eden özelliktir?**

- a) Bilişsel işlevler görece korunmuştur
- b) Fokal nörolojik bulgu yoktur
- c) Görsel varsanılar daha sık görülür
- d) Sanrılar karmaşık özelliktedir
- e) Vital bulgular genellikle olağandır

**88) Hangisi iki uçlu bozukluğun yaşam boyu görülme sıklığı için yanlıştır?**

- a) Ergen ve genç erişkin dönemde kadınlarda erkeklerden daha sıklıkla görülür
- b) Depresyonla başlangıç kadınlarda erkeklerden daha sıklıkla görülür
- c) Etkin belirtiler 60 yaşın üstündeki erkeklerde kadınlardan daha sıklıkla görülür
- d) İki uçlu tip I bozuklukta kadın/erkek oranı eşittir
- e) Ailede iki uçlu bozukluk öyküsü erkeklerde kadınlardan daha sıklıkla görülür

**89) Türkiye Ruh Sağlığı Profili araştırmasına göre ülkemizde herhangi bir ruhsal bozukluğun yaygınlığı hangisidir?**

- a) %1-2
- b) %5-10
- c) %15-20
- d) %25-30
- e) %40-50

**90) Hangisi hastanın yaşam ortamında bakım ve tedavisinin sürdürülmesidir?**

- a) Toplum psikiyatrisi
- b) Psikiyatrik rehabilitasyon
- c) Gündüz hastanesi uygulaması
- d) Sosyal psikiyatri
- e) Koruyucu psikiyatri

**91) Hangisi toplum ruh sağlığı hizmetleri ile aile hekimliği hizmetlerinin birliği halinde çalışılmasının sonucudur?**

- a) Hastane temelli bakımın artması
- b) Kullanılan ilaç miktarında artışı
- c) Yatış süresinin kısalması
- d) Zorunlu yatışın artması
- e) Nükslerin engellenmesi

**92) Hangisi sorun çözme basamaklarında yer almaz?**

- a) Sorunu tanımlamak
- b) Çözümler üretmek
- c) Çözümleri değerlendirilmek
- d) Seçilen çözümü planlamak
- e) Beklentilerinden yardım istemek

**93) Hangisi hasta için psikiyatrik tedavi ve rehabilitasyonda ilk amaçtır?**

- a) Toplumsal kaynaklara başvurabilmesi
- b) Ailesiyle olumlu bir ilişki kurması
- c) Tedavi için hastane ortamında katılması
- d) Rehabilitasyon hizmetlerine ulaşması
- e) Kronik hastalık tedavisini sürdürmesi

**94) Hangi psikiyatrik bozukluk batı kültürlerine özgü "kültüre özgü sendrom" olarak tanımlanır?**

- a) Panik bozukluğu
- b) Obsesif kompulsif bozukluk
- c) Opioid bağımlılığı
- d) Distimi
- e) Anoreksiya nervoza

**95) Hangisi Freud'la aynı çağda yaşamayan, költürlerarası ve költürlerarası tepki kuramını psikiyatride kazandıran araştırmacıdır?**

- a) Skinner
- b) Charcot
- c) Kohut
- d) Pavlov
- e) Bleuler

**96) Hangisi yapılandırılmış klinik görüşmelerin anketlere üstünlüğüdür?**

- a) Tanı koydururlar
- b) Eksik veri ihtimali düşüktür
- c) Kısa sürede çok sayıda olguya ulaşılır
- d) Tüm belirtiler sorgulanabilir
- e) Verilerin güvenilirliği yüksektir

**97) Hangisi ceza hukuku yönünden adli psikiyatrinin bilimsel alanlarından?**

- a) Madde kullanımıyla ilgili istismarın değerlendirilmesi
- b) Ceza sorumluluğunu kaldıran akıl hastalığının iyileştirilmesiyle ilgili rapor düzenlemek
- c) Kişinin tehlikeli olup olmayacağı hakkında rapor düzenlemek
- d) Mahkemenin gerek gördüğü durumlarda kişide alkol ya da madde bağımlılığı olup olmadığını belirlemek
- e) Sanıklardan hangisinin suçlu olduğu hakkında rapor düzenlemek

**98) Hangisi DSM IV-TR'ye göre "temaruz-simülasyon" tanısına varmak için geçerli ölçütür?**

- a) Kişinin bozukluğunun engellenmesi
- b) Tedavide belirgin bir çabada olması
- c) Yakınlarla nesnel belirtiler arasında uyumsuzluğun olması
- d) Klinik görünümün yalancı nörolojik belirtilerle sınırlı olması
- e) Adli durumdaki hastalık taklidine rastlanmaması

**99) Hangisi Türk Medeni Kanunu'na göre evlenme için doğrudur?**

- a) Ayırt etme gücü (sezginlik) ile evlilik arasında bir zorunluluk bulunmaz
- b) Kısıtlı kişinin evlenmesi için herhangi bir izin gerekmez
- c) Evliliğin yok sayılması için nikah sırasında her iki eylemin de ayırt etme gücünün tam olması gerekir
- d) Evlenme tarihinden altı ay geçtikten sonra yok sayılma (butlan) davası açılmaz
- e) Akıl hastalığı nedeniyle bozulan evlenme bağına ilişkin evlerden birinde akıl hastalığı bulunması yeterlidir

**100) Hangisi suçun manevi ögesinin bileşenlerinden biridir?**

- a) Eylem, yasalarca yasaklanmış olmalıdır
- b) Eylemi kişinin iradesiyle yaptığını kanıtlanması gereklidir
- c) Kişinin yasaları biliyor olmasıdır
- d) Kişinin, yaptığının yol açacağı sonuçları bilecek durumda olmasıdır
- e) Eylemin emir ile gerçekleştirilmesi sorumluluğu kaldırır

## CEVAP ANAHTARI

- |       |        |
|-------|--------|
| 1) D  | 51) A  |
| 2) D  | 52) E  |
| 3) C  | 53) D  |
| 4) D  | 54) D  |
| 5) A  | 55) E  |
| 6) C  | 56) A  |
| 7) A  | 57) C  |
| 8) D  | 58) C  |
| 9) B  | 59) B  |
| 10) B | 60) B  |
| 11) E | 61) B  |
| 12) C | 62) D  |
| 13) A | 63) C  |
| 14) A | 64) D  |
| 15) B | 65) D  |
| 16) C | 66) C  |
| 17) A | 67) C  |
| 18) D | 68) E  |
| 19) C | 69) D  |
| 20) A | 70) C  |
| 21) B | 71) B  |
| 22) B | 72) E  |
| 23) E | 73) A  |
| 24) B | 74) C  |
| 25) B | 75) B  |
| 26) E | 76) D  |
| 27) C | 77) B  |
| 28) B | 78) C  |
| 29) D | 79) E  |
| 30) C | 80) C  |
| 31) D | 81) A  |
| 32) D | 82) C  |
| 33) D | 83) C  |
| 34) D | 84) D  |
| 35) C | 85) B  |
| 36) D | 86) E  |
| 37) C | 87) C  |
| 38) E | 88) C  |
| 39) B | 89) C  |
| 40) A | 90) A  |
| 41) C | 91) E  |
| 42) E | 92) E  |
| 43) D | 93) C  |
| 44) A | 94) E  |
| 45) C | 95) D  |
| 46) A | 96) C  |
| 47) C | 97) D  |
| 48) C | 98) C  |
| 49) D | 99) E  |
| 50) E | 100) D |